# جامعة مجد خيضر بسكرة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية السنة الأولى علوم اجتماعية

# السلسلة تمارين رقم 3 في الاحصاء الاستدلالي

#### تمرین 1

في سياق دراسة العلاقة بين تدخين الام و تشوه الطفل سالنا 400 اما لطفل ولد مشوها و 300 اما لطفل ولد دون تشوه (عادي) فتحصلنا على النتائج التالية

طفل مشوه	طفل عادي	
150	80	ام تدخن
250	220	ام لا تدخن

#### المطلوب

هل توجد علاقة بين تدخين الام وتشوه الطفل او لا عند مستوى الدلالة 0.05?

#### تمرین 2

أراد طالب في علم النفس إجراء بحث حول معرفة العلاقة بين القلق والاحباط وبعد جمع المعلومات حصل على النتائج التالية:

									• •	
10	1	15	4	3	2	1	6	15	2	القلق
3	12	1	8	7	10	15	6	2	19	الاحباط

### المطلوب

هل توجد علاقة ارتباطية بين القلق والاحباط عند مستوى الدلالة 0.01 ؟

#### تمرین 3

لدراسة العلاقة بين كمية التدخين x المقاسة بمتوسط عدد السجائر اليومية و شدة الاصابة بسرطان الرئة y اخذنا مجموعة عشوائية مكونة من عشرة اشخاص من المدخنين الذين اصيبو بمرض سرطان الرئة فكانت النتائج التالية

										*
15	35	20	30	25	30	15	10	30	5	X
В	Е	С	Е	Е	D	A	В	С	Α	у

بحيث مشهادات المتغير y هي

-A خفیفة جدا B خفیفة B متوسطة D شدیدة جدا B

## المطلوب

هل توجد علاقة ارتباطية بين التدخين والاصابة بمرض سرطان الرئة عند مستوى الدلالة 0.05 ؟

بالتوفيق